



# **TECHNISCHE DATEN**

**CHEF SERIE Built-In**



# **TECHNICAL DATA**

**CHEF SERIES Built-In**



# **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

**SÉRIE CHEF Built-In**



# **DATOS TÉCNICOS**

**SERIE CHEF Built-In**



# **DATI TECNICI**

**SERIE CHEF Built-In**



# TECHNISCHE DATEN

## CHEF SERIE Built-In

| BUILT-IN SERIE                                       | BUILT-IN CHEF S                                                                   | BUILT-IN CHEF M                                                                   | BUILT-IN CHEF L                                                                     | BUILT-IN CHEF XL                                                                    |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Art. Nr.                                             | 100959/100759                                                                     | 100949/100749                                                                     | 100929/100729                                                                       | 100939/100739                                                                       |
|                                                      |  |  |  |  |
| Anzahl Hauptbrenner / kW je Brenner                  | 2 / 3,5                                                                           | 3 / 3,5                                                                           | 4 / 3,5                                                                             | 6 / 3,5                                                                             |
| Gesamtleistung kW                                    | 10,5                                                                              | 14                                                                                | 17,5                                                                                | 24,5                                                                                |
| Backburner kW                                        | 3,5                                                                               | 3,5                                                                               | 3,5                                                                                 | 3,5                                                                                 |
| Seitenkocher kW<br>Rost höhenverstellbar             | optional möglich (3,2)                                                            | optional möglich (3,2)                                                            | optional möglich (3,2)                                                              | optional möglich (3,2)                                                              |
| Steakzone® kW<br>Rost höhenverstellbar               | optional möglich (3,5)                                                            | optional möglich (3,5)                                                            | optional möglich (3,5)                                                              | optional möglich (3,5)                                                              |
| Hauptgrillfläche<br>Rost (cm)                        | 47 x 46<br>KONFIGURIERBAR<br>(30 x 46 + 15 x 46)                                  | 61 x 46<br>KONFIGURIERBAR<br>(30 x 46)                                            | 71 x 46<br>KONFIGURIERBAR<br>(35 x 46)                                              | 96 x 46<br>KONFIGURIERBAR<br>(2x 30x46 + 1x 35x46)                                  |
| Material                                             | Edelstahl                                                                         | Edelstahl                                                                         | Edelstahl                                                                           | Edelstahl                                                                           |
| Deckel                                               | doppelwandig mit integriertem Thermometer<br>Seiten doppelwandig                  | doppelwandig mit integriertem Thermometer<br>Seiten doppelwandig                  | doppelwandig mit integriertem Thermometer<br>Seiten doppelwandig                    | doppelwandig mit integriertem Thermometer<br>Seiten doppelwandig                    |
| Feuerbox / Innenraum                                 | Edelstahl                                                                         | Edelstahl                                                                         | Edelstahl                                                                           | Edelstahl                                                                           |
| Flammbleche                                          | Edelstahl / doppelt                                                               | Edelstahl / doppelt                                                               | Edelstahl / doppelt                                                                 | Edelstahl / doppelt                                                                 |
| Zündung (bei Piezo 1x AA Batterien)                  | elektr. Piezozündung                                                              | elektr. Piezozündung                                                              | elektr. Piezozündung                                                                | elektr. Piezozündung                                                                |
| Beleuchtung Drehknopf<br>Doppelbeleuchtung Grillraum | ja                                                                                | ja                                                                                | ja                                                                                  | ja                                                                                  |
| AIR SYSTEM                                           | ja                                                                                | ja                                                                                | ja                                                                                  | ja                                                                                  |
| Maße aufgebaut (cm)                                  | 50 x 65 x 46<br>(Abstandshalter 2 x 5)                                            | 64 x 65 x 46<br>(Abstandshalter 2 x 5)                                            | 74 x 65 x 46                                                                        | 100 x 65 x 46                                                                       |
| Gewicht netto (kg)                                   | 35                                                                                | 40                                                                                | 45                                                                                  | 50                                                                                  |
| Gasflaschen bis (kg)                                 | 11                                                                                | 11                                                                                | 11                                                                                  | 11                                                                                  |
| Easy-Cleaning                                        | Von vorne ausziehbare und einfach zu reinigende Fettschublade                     |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |

**EINBAUMAßE CHEF Built-In**  
sind auf der letzten Seite dieses Dokuments.



Weitere Informationen zur limitierten lebenslangen ALLGRILL Garantie unter [www.allgrill.de/garantie/](http://www.allgrill.de/garantie/).





# TECHNICAL DATA

## CHEF SERIES Built-In

| BUILT-IN SERIES                                             | BUILT-IN CHEF S                                                                   | BUILT-IN CHEF M                                                                   | BUILT-IN CHEF L                                                                     | BUILT-IN CHEF XL                                                                    |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Art. No.                                                    | 100959/100759                                                                     | 100949/100749                                                                     | 100929/100729                                                                       | 100939/100739                                                                       |
|                                                             |  |  |  |  |
| Number of main burners / per burner kW                      | 2 / 3,5                                                                           | 3 / 3,5                                                                           | 4 / 3,5                                                                             | 6 / 3,5                                                                             |
| Total power kW                                              | 10,5                                                                              | 14                                                                                | 17,5                                                                                | 24,5                                                                                |
| Backburner kW                                               | 3,5                                                                               | 3,5                                                                               | 3,5                                                                                 | 3,5                                                                                 |
| Side stove kW<br>Grate height adjustable                    | optionally possible (3,2)                                                         | optionally possible (3,2)                                                         | optionally possible (3,2)                                                           | optionally possible (3,2)                                                           |
| Steakzone® kW<br>Grate height adjustable                    | optionally possible (3,5)                                                         | optionally possible (3,5)                                                         | optionally possible (3,5)                                                           | optionally possible (3,5)                                                           |
| Main grill-grate surface (cm)                               | 47 x 46<br>KONFIGURIERBAR<br>(30 x 46 + 15 x 46)                                  | 61 x 46<br>KONFIGURIERBAR<br>(30 x 46)                                            | 71 x 46<br>KONFIGURIERBAR<br>(35 x 46)                                              | 96 x 46<br>KONFIGURIERBAR<br>(2x 30x46 + 1x 35x46)                                  |
| Material                                                    | Stainless steel                                                                   | Stainless steel                                                                   | Stainless steel                                                                     | Stainless steel                                                                     |
| Lid                                                         | double-walled with integrated thermometer<br>Sides double-walled                  | double-walled with integrated thermometer<br>Sides double-walled                  | double-walled with integrated thermometer<br>Sides double-walled                    | double-walled with integrated thermometer<br>Sides double-walled                    |
| Firebox / Interior                                          | Stainless steel                                                                   | Stainless steel                                                                   | Stainless steel                                                                     | Stainless steel                                                                     |
| Flame plates                                                | Stainless steel / double                                                          | Stainless steel / double                                                          | Stainless steel / double                                                            | Stainless steel / double                                                            |
| Ignition (with piezo 1xAA batteries)                        | electr. piezo ignition                                                            | electr. piezo ignition                                                            | electr. piezo ignition                                                              | electr. piezo ignition                                                              |
| LED control knob<br>Dual lighting for the grill compartment | Yes                                                                               | Yes                                                                               | Yes                                                                                 | Yes                                                                                 |
| AIR SYSTEM                                                  | Yes                                                                               | Yes                                                                               | Yes                                                                                 | Yes                                                                                 |
| Dimensions when assembled (cm)                              | 50 x 65 x 46<br>(Spacer 2 x 5)                                                    | 64 x 65 x 46<br>(Spacer 2 x 5)                                                    | 74 x 65 x 46                                                                        | 100 x 65 x 46                                                                       |
| Net weight (kg)                                             | 35                                                                                | 40                                                                                | 45                                                                                  | 50                                                                                  |
| Gas bottles up to (kg)                                      | 11                                                                                | 11                                                                                | 11                                                                                  | 11                                                                                  |
| Easy-Cleaning                                               | Grease drawer pulls out from the front and is easy to clean                       |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |

**Fitting dimensions CHEF Built-In**  
are at the last page of this document.



For more information on the ALLGRILL limited lifetime warranty, visit.  
[www.allgrill.de/garantie/](http://www.allgrill.de/garantie/).





# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

## SÉRIE CHEF Built-In

| SÉRIE BUILT-IN                                                            | BUILT-IN CHEF S                                                                   | BUILT-IN CHEF M                                                                   | BUILT-IN CHEF L                                                                     | BUILT-IN CHEF XL                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Art. N°                                                                   | 100959/100759                                                                     | 100949/100749                                                                     | 100929/100729                                                                       | 100939/100739                                                                       |
|                                                                           |  |  |  |  |
| Nombre de brûleurs principaux / kW par brûleur                            | 2 / 3,5                                                                           | 3 / 3,5                                                                           | 4 / 3,5                                                                             | 6 / 3,5                                                                             |
| Puissance totale kW                                                       | 10,5                                                                              | 14                                                                                | 17,5                                                                                | 24,5                                                                                |
| Brûleurs arrière kW                                                       | 3,5                                                                               | 3,5                                                                               | 3,5                                                                                 | 3,5                                                                                 |
| Réchaud latéral kW<br>Grille de hauteur réglable                          | possible en option (3,2)                                                          | possible en option (3,2)                                                          | possible en option (3,2)                                                            | possible en option (3,2)                                                            |
| Steakzone® kW<br>Grille de hauteur réglable                               | possible en option (3,5)                                                          | possible en option (3,5)                                                          | possible en option (3,5)                                                            | possible en option (3,5)                                                            |
| Surface de cuisson principale Grille (cm)                                 | 47 x 46<br>CONFIGURABLE<br>(30 x 46 + 15 x 46)                                    | 61 x 46<br>CONFIGURABLE<br>(30 x 46)                                              | 71 x 46<br>CONFIGURABLE<br>(35 x 46)                                                | 96 x 46<br>CONFIGURABLE<br>(2x 30x46 + 1x 35x46)                                    |
| Matériau                                                                  | Inox                                                                              | Inox                                                                              | Inox                                                                                | Inox                                                                                |
| Couvercle                                                                 | à double paroi avec thermomètre intégré<br>Parois à double épaisseur              | à double paroi avec thermomètre intégré<br>Parois à double épaisseur              | à double paroi avec thermomètre intégré<br>Parois à double épaisseur                | à double paroi avec thermomètre intégré<br>Parois à double épaisseur                |
| Foyer / Intérieur                                                         | Inox                                                                              | Inox                                                                              | Inox                                                                                | Inox                                                                                |
| Tôles pare-flammes                                                        | Inox                                                                              | Inox                                                                              | Inox                                                                                | Inox                                                                                |
| Allumage (pour le système piézo : 1 pile AA)                              | allumage piézoélectrique                                                          | allumage piézoélectrique                                                          | allumage piézoélectrique                                                            | allumage piézoélectrique                                                            |
| Bouton de commande des LED, Double éclairage pour le compartiment du gril | Oui                                                                               | Oui                                                                               | Oui                                                                                 | Oui                                                                                 |
| AIR SYSTEM                                                                | Oui                                                                               | Oui                                                                               | Oui                                                                                 | Oui                                                                                 |
| Dimensions une fois assemblé (cm)                                         | 50 x 65 x 46<br>(Distancier 2 x 5)                                                | 64 x 65 x 46<br>(Distancier 2 x 5)                                                | 74 x 65 x 46                                                                        | 100 x 65 x 46                                                                       |
| Poids net (kg)                                                            | 35                                                                                | 40                                                                                | 45                                                                                  | 50                                                                                  |
| Bouteilles de gaz jusqu'à (kg)                                            | 11                                                                                | 11                                                                                | 11                                                                                  | 11                                                                                  |
| Easy-Cleaning                                                             | Tiroir à graisse coulissant par l'avant et facile à nettoyer                      |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |

**Les dimensions d'installation CHEF Built-In**  
figurent à la dernière page de ce document.



Pour plus d'informations sur la garantie à vie limitée ALLGRILL, rendez-vous sur [www.allgrill.de/garantie/](http://www.allgrill.de/garantie/).





# DATOS TÉCNICOS

## SERIE CHEF Built-In

| BUILT-IN SERIE                                                   | BUILT-IN CHEF S                                                                   | BUILT-IN CHEF M                                                                   | BUILT-IN CHEF L                                                                     | BUILT-IN CHEF XL                                                                    |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Art. Nr.                                                         | 100959/100759                                                                     | 100949/100749                                                                     | 100929/100729                                                                       | 100939/100739                                                                       |
|                                                                  |  |  |  |  |
| Número de quemadores principales /por quemador kW                | 2 / 3,5                                                                           | 3 / 3,5                                                                           | 4 / 3,5                                                                             | 6 / 3,5                                                                             |
| Rendimiento global kW                                            | 10,5                                                                              | 14                                                                                | 17,5                                                                                | 24,5                                                                                |
| Backburner kW                                                    | 3,5                                                                               | 3,5                                                                               | 3,5                                                                                 | 3,5                                                                                 |
| Hornillo lateral kW<br>Rejilla regulable en altura               | opcional (3,2)                                                                    | opcional (3,2))                                                                   | opcional (3,2)                                                                      | opcional (3,2))                                                                     |
| Steakzone® kW<br>Rejilla regulable en altura                     | opcional (3,5)                                                                    | opcional (3,5)                                                                    | opcional (3,5)                                                                      | opcional (3,5)                                                                      |
| Superficie de la parrilla principal Rejilla (cm)                 | 47 x 46<br>CONFIGURABLE<br>(30 x 46 + 15 x 46)                                    | 61 x 46<br>CONFIGURABLE<br>(30 x 46)                                              | 71 x 46<br>CONFIGURABLE<br>(35 x 46)                                                | 96 x 46<br>CONFIGURABLE<br>(2x 30x46 + 1x 35x46)                                    |
| Material                                                         | Acero inoxidable                                                                  | Acero inoxidable                                                                  | Acero inoxidable                                                                    | Acero inoxidable                                                                    |
| Tapa                                                             | de doble pared con termómetro integrado; paredes laterales de doble pared         | de doble pared con termómetro integrado; paredes laterales de doble pared         | de doble pared con termómetro integrado; paredes laterales de doble pared           | de doble pared con termómetro integrado; paredes laterales de doble pared           |
| Hogar / interior                                                 | Acero inoxidable                                                                  | Acero inoxidable                                                                  | Acero inoxidable                                                                    | Acero inoxidable                                                                    |
| Placas de llama                                                  | Acero inoxidable / doble                                                          | Acero inoxidable / doble                                                          | Acero inoxidable / doble                                                            | Acero inoxidable / doble                                                            |
| Encendido (con pilas piezoeléctricas 1xAA)                       | enc. piezoeléctrico                                                               | enc. piezoeléctrico                                                               | enc. piezoeléctrico                                                                 | enc. piezoeléctrico                                                                 |
| Mando giratorio LED<br>Iluminación doble de la cámara de cocción | sí                                                                                | sí                                                                                | sí                                                                                  | sí                                                                                  |
| AIR SYSTEM                                                       | sí                                                                                | sí                                                                                | sí                                                                                  | sí                                                                                  |
| Dimensiones montado (cm)                                         | 50 x 65 x 46<br>(Separador 2 x 5)                                                 | 64 x 65 x 46<br>(Separador 2 x 5)                                                 | 74 x 65 x 46                                                                        | 100 x 65 x 46                                                                       |
| Peso neto (kg)                                                   | 35                                                                                | 40                                                                                | 45                                                                                  | 50                                                                                  |
| Bombonas de gas hasta( kg)                                       | 11                                                                                | 11                                                                                | 11                                                                                  | 11                                                                                  |
| Easy-Cleaning                                                    | Cajón de grasa frontal extraíble y fácil de limpiar                               |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |

**Las dimensiones de montaje del CHEF Built-In**  
figuran en la última página de este documento.



Encontrará más información sobre la garantía limitada de por vida ALLGRILL en [www.allgrill.de/garantie/](http://www.allgrill.de/garantie/).





# DATI TECNICI

## SERIE CHEF Built-In

| SERIE BUILT-IN                                                      | BUILT-IN CHEF S                                                                   | BUILT-IN CHEF M                                                                   | BUILT-IN CHEF L                                                                     | BUILT-IN CHEF XL                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Art. n.                                                             | 100959/100759                                                                     | 100949/100749                                                                     | 100929/100729                                                                       | 100939/100739                                                                       |
|                                                                     |  |  |  |  |
| Bruciatori principali / kW per bruciatore                           | 2 / 3,5                                                                           | 3 / 3,5                                                                           | 4 / 3,5                                                                             | 6 / 3,5                                                                             |
| Prestazione totale kW                                               | 10,5                                                                              | 14                                                                                | 17,5                                                                                | 24,5                                                                                |
| Fornello posteriore kW                                              | 3,5                                                                               | 3,5                                                                               | 3,5                                                                                 | 3,5                                                                                 |
| Fornello laterale kW<br>Griglia regolabile in altezza               | opzionale (3,2)                                                                   | opzionale (3,2)                                                                   | opzionale (3,2)                                                                     | opzionale (3,2)                                                                     |
| Steakzone® kW<br>Griglia regolabile in altezza                      | opzionale (3,5)                                                                   | opzionale (3,5)                                                                   | opzionale (3,5)                                                                     | opzionale (3,5)                                                                     |
| Superficie principale della griglia (cm)                            | 47 x 46<br>CONFIGURABILE<br>(30 x 46 + 15 x 46)                                   | 61 x 46<br>CONFIGURABILE<br>(30 x 46)                                             | 71 x 46<br>CONFIGURABILE<br>(35 x 46)                                               | 96 x 46<br>CONFIGURABILE<br>(2x 30x46 + 1x 35x46)                                   |
| Materiale                                                           | Inox                                                                              | Inox                                                                              | Inox                                                                                | Inox                                                                                |
| Coperchio                                                           | doppelwandig mit integriertem Thermometer<br>Seiten doppelwandig                  | doppelwandig mit integriertem Thermometer<br>Seiten doppelwandig                  | doppelwandig mit integriertem Thermometer<br>Seiten doppelwandig                    | doppelwandig mit integriertem Thermometer<br>Seiten doppelwandig                    |
| Camera di combustione / Interno                                     | Inox                                                                              | Inox                                                                              | Inox                                                                                | Inox                                                                                |
| Lamiere paraflamma                                                  | Inox / doppio                                                                     | Inox / doppio                                                                     | Inox / doppio                                                                       | Inox / doppio                                                                       |
| Accensione (con batterie piezoelettriche 1x AA)                     | Accensione piezoelettrica                                                         | Accensione piezoelettrica                                                         | Accensione piezoelettrica                                                           | Accensione piezoelettrica                                                           |
| Illuminazione Manopola doppia illuminazione Camera di cottura grill | sì                                                                                | sì                                                                                | sì                                                                                  | sì                                                                                  |
| AIR SYSTEM                                                          | sì                                                                                | sì                                                                                | sì                                                                                  | sì                                                                                  |
| Dimensioni montato (cm)                                             | 50 x 65 x 46<br>(Abstandshalter 2 x 5)                                            | 64 x 65 x 46<br>(Abstandshalter 2 x 5)                                            | 74 x 65 x 46                                                                        | 100 x 65 x 46                                                                       |
| Peso netto (kg)                                                     | 35                                                                                | 40                                                                                | 45                                                                                  | 50                                                                                  |
| Bombole di gas fino a (kg)                                          | 11                                                                                | 11                                                                                | 11                                                                                  | 11                                                                                  |
| Easy-Cleaning                                                       | Von vorne ausziehbare und einfach zu reinigende Fettschublade                     |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |


**Le dimensioni di montaggio del CHEF Built-In**  
sono riportate nell'ultima pagina del presente documento.




Ulteriori informazioni sulla garanzia a vita limitata ALLGRILL sono disponibili all'indirizzo [www.allgrill.de/garantie/](http://www.allgrill.de/garantie/).





# CHEF Built-In





**CHEF S Built-In**



**CHEF M Built-In**



**CHEF L Built-In**



**CHEF XL Built-In**

