



TECHNISCHE DATEN

CHEF SERIE



TECHNICAL DATA

CHEF SERIES



**CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES**

SÉRIE CHEF



DATOS TÉCNICOS

SERIE CHEF



DATI TECNICI

SERIE CHEF



TECHNISCHE DATEN

CHEF SERIE

CHEF SERIE MODULAR	CHEF S MODULAR	CHEF M MODULAR	CHEF L MODULAR	CHEF XL MODULAR
Art. Nr.	500902 / 500702	500903 / 500703	500904 / 500704	500906 / 500706
				
Anzahl Hauptbrenner / kW je Brenner	2 / 3,5	3 / 3,5	4 / 3,5	6 / 3,5
Gesamtleistung kW	13,7 - 17,2	17,2 - 20,7	17,5 - 24,5	24,5 - 31,5
Backburner kW	3,5	3,5	3,5	3,5
Seitenkocher kW Rost höhenverstellbar	3,2	3,2	optional möglich (3,2)	optional möglich (3,2)
Steakzone® kW Rost höhenverstellbar	optional möglich (3,5)	optional möglich (3,5)	optional möglich (3,5)	optional möglich (3,5)
Seitenteile abklappbar	ja	ja	ja	ja
Hauptgrillfläche Rost (cm)	47 x 46 KONFIGURIERBAR (30 x 46 + 15 x 46)	61 x 46 KONFIGURIERBAR (30 x 46)	71 x 46 KONFIGURIERBAR (35 x 46)	96 x 46 KONFIGURIERBAR (2x 30x46 u. 1x 35x46)
Arbeitshöhe (cm)	88 - 93	88 - 93	88 - 93 88 - 93	
Material	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Deckel	doppelwandig mit integriertem Thermometer Seiten doppelwandig	doppelwandig mit integriertem Thermometer Seiten doppelwandig	doppelwandig mit integriertem Thermometer Seiten doppelwandig	doppelwandig mit integriertem Thermometer Seiten doppelwandig
Feuerbox / Innenraum	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Flammbleche	Edelstahl / doppelt	Edelstahl / doppelt	Edelstahl / doppelt	Edelstahl / doppelt
Zündung (bei Piezo 1x AA Batterien)	elektr. Piezozündung	elektr. Piezozündung	elektr. Piezozündung	elektr. Piezozündung
AIR SYSTEM	*optional möglich	*optional möglich	*optional möglich	*optional möglich
Beleuchtung Drehknopf Doppelbeleuchtung Grillraum	ja	ja	ja	ja
Soft-Close-Türen	ja	ja	ja	ja
Schubladen nachrüstbar	nein	nein	*optional möglich	*optional möglich
Räder / Rollen (inkl. Höhenverstellung)	4	4	4 (ja)	4 (ja)
Maße aufgebaut (cm) inkl. Seitenteile (-34 cm Seitenteil links/rechts)	117 x 65 x 118 2x abgeklappt 78 x 65 x 118	132 x 65 x 118 2x abgeklappt 93 x 65 x 118	142 x 65 x 118 2x abgeklappt 103 x 65 x 118	167 x 65 x 118 2x abgeklappt 128 x 65 x 118
Gewicht netto (kg)	45	60	75	90
Gasflaschen bis (kg)	11	11	11	11
Easy-Cleaning	Von vorne ausziehbare und einfach zu reinigende Fettschublade			



Weitere Informationen zur limitierten lebenslangen ALLGRILL Garantie unter www.allgrill.de/garantie/.





TECHNICAL DATA

CHEF SERIES

CHEF SERIES MODULAR	CHEF S MODULAR	CHEF M MODULAR	CHEF L MODULAR	CHEF XL MODULAR
Art. No.	500902 / 500702	500903 / 500703	500904 / 500704	500906 / 500706
				
Number of main burners / per burner kW	2 / 3,5	3 / 3,5	4 / 3,5	6 / 3,5
Total power kW	13,7 - 17,2	17,2 - 20,7	17,5 - 24,5	24,5 - 31,5
Backburner kW	3,5	3,5	3,5	3,5
Side stove kW Grate height adjustable	3,2	3,2	optionally possible (3,2)	optionally possible (3,2)
Steakzone® kW Grate height adjustable	optionally possible (3,5)	optionally possible (3,5)	optionally possible (3,5)	optionally possible (3,5)
Foldable side panels	Yes	Yes	Yes	Yes
Main grill-grate surface (cm)	47 x 46 CONFIGURABLE (30 x 46 + 15 x 46)	61 x 46 CONFIGURABLE (30 x 46)	71 x 46 CONFIGURABLE (35 x 46)	96 x 46 CONFIGURABLE (2x 30x46 u. 1x 35x46)
Working height (cm)	88 - 93	88 - 93	88 - 93	88 - 93
Material	Stainless steel	Stainless steel	Stainless steel	Stainless steel
Lid	double-walled with integrated thermometer Sides double walled	double-walled with integrated thermometer Sides double walled	double-walled with integrated thermometer Sides double walled	double-walled with integrated thermometer Sides double walled
Firebox / Interior	Stainless steel	Stainless steel	Stainless steel	Stainless steel
Flame plates	Stainless steel / double	Stainless steel / double	Stainless steel / double	Stainless steel / double
Ignition (with piezo 1xAA batteries)	electr. piezo ignition	electr. piezo ignition	electr. piezo ignition	electr. piezo ignition
AIR SYSTEM	*optionally possible	*optionally possible	*optionally possible	*optionally possible
Lighting Control knob Double lighting Grill compartment	Yes	Yes	Yes	Yes
Soft-Close-Doors	Yes	Yes	Yes	Yes
Upgradeable Drawers	No	No	*optionally possible	*optionally possible
Wheels / castors (2 of which lockable))	4	4	4 (yes)	4 (yes)
Maße aufgebaut (cm) inkl. Seitenteile (-34 cm Seitenteil links/rechts)	117 x 65 x 118 2x abgeklappt 78 x 65 x 118	132 x 65 x 118 2x abgeklappt 93 x 65 x 118	142 x 65 x 118 2x abgeklappt 103 x 65 x 118	167 x 65 x 118 2x abgeklappt 128 x 65 x 118
Net weight (kg)	45	60	75	90
Gas cylinders up to (kg)	11	11	11	11
Easy-Cleaning	Grease drawer pulls out from the front and is easy to clean			



For more information on the ALLGRILL limited lifetime warranty, visit.
www.allgrill.de/garantie/.





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

SÉRIE CHEF

SÉRIE CHEF MODULAIRE	CHEF S MODULAR	CHEF M MODULAR	CHEF L MODULAR	CHEF XL MODULAR
N° art.	500902 / 500702	500903 / 500703	500904 / 500704	500906 / 500706
				
Nombre de brûleurs principaux / kW par brûleur	2 / 3,5	3 / 3,5	4 / 3,5	6 / 3,5
Puissance totale kW	13,7 - 17,2	17,2 - 20,7	17,5 - 24,5	24,5 - 31,5
Brûleurs arrière kW	3,5	3,5	3,5	3,5
Réchaud latéral kW Grille de hauteur réglable	3,2	3,2	possible en option (3,2)	possible en option (3,2)
Steakzone® kW Grille de hauteur réglable	possible en option (3,5)	possible en option (3,5)	possible en option (3,5)	possible en option (3,5)
Panneaux latéraux rabattables	oui	oui	oui	oui
Surface de cuisson principale Grille (cm)	47 x 46 CONFIGURABLE (30 x 46 + 15 x 46)	61 x 46 CONFIGURABLE (30 x 46)	71 x 46 CONFIGURABLE (35 x 46)	96 x 46 CONFIGURABLE (2x 30x46 u. 1x 35x46)
Hauteur de travail (cm)	88 - 93	88 - 93	88 - 93	88 - 93
Matériau	Inox	Inox	Inox	Inox
Couvercle	à double paroi avec thermomètre intégré parois latérales à double paroi	à double paroi avec thermomètre intégré parois latérales à double paroi	à double paroi avec thermomètre intégré parois latérales à double paroi	à double paroi avec thermomètre intégré parois latérales à double paroi
Foyer / Intérieur	Inox	Inox	Inox	Inox
Tôles pare-flammes	Inox / double	Inox / double	Inox / double	Inox / double
Allumage (pour le système piézo : 1 pile AA)	allumage piézoélectrique	allumage piézoélectrique	allumage piézoélectrique	allumage piézoélectrique
AIR SYSTEM	*possible en option	*possible en option	*possible en option	*possible en option
Bouton rotatif d'éclairage double de l'espace de cuisson	oui	oui	oui	oui
Portes à fermeture amortie	oui	oui	oui	oui
Tiroirs pouvant être ajoutés ultérieurement	non	non	*possible en option	*possible en option
Roues / roulettes (réglage en hauteur inclus)	4	4	4 (oui)	4 (oui)
Dimensions (cm) panneaux latéraux compris (-34 cm par panneau latéral gauche/droit))	117 x 65 x 118 2x rabattu 78 x 65 x 118	132 x 65 x 118 2x rabattu 93 x 65 x 118	142 x 65 x 118 2x rabattu 103 x 65 x 118	167 x 65 x 118 2x rabattu 128 x 65 x 118
Poids net (kg)	45	60	75	90
Bouteilles de gaz jusqu'à (kg)	11	11	11	11
Easy-Cleaning	Tiroir à graisse coulissant par l'avant et facile à nettoyer			



Pour plus d'informations sur la garantie à vie limitée ALLGRILL, rendez-vous sur www.allgrill.de/garantie/.





DATOS TÉCNICOS

SERIE CHEF

CHEF SERIE MODULAR	CHEF S MODULAR	CHEF M MODULAR	CHEF L MODULAR	CHEF XL MODULAR
Art. Nr.	500902 / 500702	500903 / 500703	500904 / 500704	500906 / 500706
				
Número de quemadores principales / por quemador kW	2 / 3,5	3 / 3,5	4 / 3,5	6 / 3,5
Rendimiento global kW	13,7 - 17,2	17,2 - 20,7	17,5 - 24,5	24,5 - 31,5
Backburner kW	3,5	3,5	3,5	3,5
Hornillo lateral kW Rejilla regulable en altura	3,2	3,2	opcional (3,2)	opcional (3,2)
Steakzone® kW Rejilla regulable en altura	opcional (3,5)	opcional (3,5)	opcional (3,5)	opcional (3,5)
Paneles laterales abatibles	si	si	si	si
Superficie de la parrilla principal Rejilla (cm)	47 x 46 CONFIGURABLE (30 x 46 + 15 x 46)	61 x 46 CONFIGURABLE (30 x 46)	71 x 46 CONFIGURABLE (35 x 46)	96 x 46 CONFIGURABLE (2x 30x46 u. 1x 35x46)
Altura de trabajo (cm)	88 - 93	88 - 93	88 - 93	88 - 93
Material	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable
Tapa	de doble pared con integrado termómetro Laterales de doble pared	de doble pared con integrado termómetro Laterales de doble pared	de doble pared con integrado termómetro Laterales de doble pared	de doble pared con integrado termómetro Laterales de doble pared
Hogar / interior	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable
Placas de llama	Acero inoxidable / doble	Acero inoxidable / doble	Acero inoxidable / doble	Acero inoxidable / doble
Encendido (con pilas piezoeléctricas 1xAA)	enc. piezoeléctrico	enc. piezoeléctrico	enc. piezoeléctrico	enc. piezoeléctrico
AIR SYSTEM	*opcional	*opcional	*opcional	*opcional
Iluminación Pomo giratorio Doble iluminación Compartimento parrilla	si	si	si	si
Soft-Close-Puertas	si	si	si	si
Cajones reequipables	no	no	*opcional	*opcional
Ruedas (incl. ajuste de altura)	4	4	4 (si)	4 (si)
Dimensiones montado (cm) incl. paneles laterales (-34 cm panel lateral izquierdo)	117 x 65 x 118 2x abatido 78 x 65 x 118	132 x 65 x 118 2x abatido 93 x 65 x 118	142 x 65 x 118 2x abatido 103 x 65 x 118	167 x 65 x 118 2x abatido 128 x 65 x 118
Peso neto (kg)	45	60	75	90
Bombonas de gas hasta (kg)	11	11	11	11
Easy-Cleaning	Cajón de grasa frontal extraíble y fácil de limpiar			



Encontrará más información sobre la garantía limitada de por vida ALLGRILL en www.allgrill.de/garantie/.





DATI TECNICI

SERIE CHEF

CHEF SERIE MODULAR	CHEF S MODULAR	CHEF M MODULAR	CHEF L MODULAR	CHEF XL MODULAR
Art. n.	500902 / 500702	500903 / 500703	500904 / 500704	500906 / 500706
				
Bruciatori principali /kW per bruciatore	2 / 3,5	3 / 3,5	4 / 3,5	6 / 3,5
Prestazione totale kW	13,7 - 17,2	17,2 - 20,7	17,5 - 24,5	24,5 - 31,5
Fornello posteriore kW	3,5	3,5	3,5	3,5
Fornello laterale kW Griglia regolabile in altezza	3,2	3,2	opzionale (3,2)	opzionale (3,2)
Steakzone® kW Griglia regolabile in altezza	opzionale (3,5)	opzionale (3,5)	opzionale (3,5)	opzionale (3,5)
Pannelli laterali ribaltabili	sì	sì	sì	sì
Superficie principale della griglia (cm)	47 x 46 CONFIGURABILE (30 x 46 + 15 x 46)	61 x 46 CONFIGURABILE (30 x 46)	71 x 46 CONFIGURABILE (35 x 46)	96 x 46 CONFIGURABILE (2x 30x46 u. 1x 35x46)
Altezza di lavoro (cm)	88 - 93	88 - 93	88 - 93	88 - 93
Materiale	Inox	Inox	Inox	Inox
Coperchio	a doppia parete con termometro integrato Lati a doppia parete	a doppia parete con termometro integrato Lati a doppia parete	a doppia parete con termometro integrato Lati a doppia parete	a doppia parete con termometro integrato Lati a doppia parete
Camera di combustione / Interno	Inox	Inox	Inox	Inox
Lamiere parafiamma	Inox / doppio	Inox / doppio	Inox / doppio	Inox / doppio
Accensione (con batterie piezoelettriche 1x AA)	Accensione piezoelettrica	Accensione piezoelettrica	Accensione piezoelettrica	Accensione piezoelettrica
AIR SYSTEM	*opzionale	*opzionale	*opzionale	*opzionale
Illuminazione Manopola doppia illuminazione Camera di cottura grill	sì	sì	sì	sì
Soft-Close-porte	sì	sì	sì	sì
Cassetti installabili successivamente	no	no	*opzionale	*opzionale
Ruote / rotelle (incl. regolazione in altezza)	4	4	4 (sì)	4 (sì)
Dimensioni montato (cm) pannelli laterali inclusi (-34 cm pannello laterale sinistro/destro)	117 x 65 x 118 2x ribaltato 78 x 65 x 118	132 x 65 x 118 2x ribaltato 93 x 65 x 118	142 x 65 x 118 2x ribaltato 103 x 65 x 118	167 x 65 x 118 2x ribaltato 128 x 65 x 118
Peso netto (kg)	45	60	75	90
Bombole di gas fino a (kg)	11	11	11	11
Easy-Cleaning	Cassetto raccogli grasso estraibile dalla parte anteriore e facile da pulire			



Ulteriori informazioni sulla garanzia a vita limitata ALLGRILL sono disponibili all'indirizzo www.allgrill.de/garantie/.

